



## Nevidljivi sastojak zdrave kuhinje


ACO Hvatač masti

## ACO Hvatač masti

ACO Hvatač masti uklanja masti i ulja iz otpadnih voda pije nego što stignu do odvognog sistema i tako čuva cijevi od zagušenja.

## Sadržaj

ACO Hvatač masti	04
Primjena	05
Šta povezati	05
Funkcionalnost	06
Održavanje i instalacija	07
Tehnički podaci	08
Odabir veličine	09
Dodaci	09





## ACO Hvatač masti

Komercijalne kuhinje nenamjerno izbacuju otpatke hrane u odvod kada korste sudoperu, mašine za čišćenje ili slične aprate. Jedan od glavnih otpada su masti i ulja koje se koriste tokom kuvanja, a koje vremenom očvrsnu i tako blokiraju odvod. Ukoliko se spoljašnja kanalizacija ili unutrašnji odvod začepe, onda otpadna voda ne može da napusti cijevi iz kuhinje, tako prouzrokujući neprijatne mirise i poplave. Separatori masti uklanjaju te masti i ulja iz otpadnih voda i čuvaju protočnost odvoda.

Najveća koncentracija ovih masnoća se nalazi u kuhinjskom odvodu, a ACO Hvatač masti je tu da sačuva te odvode. To je bitan prvi korak u separaciji masti. Zbog svog kompaktног dizajna koristi se u komercijalnim kuhinjama sa ograničenim prostorom gdje se veći separator masti ne može ugraditi.

### Prednosti

- Automatski odrađuje masti i ulja iz otpadnih voda
- Lako održavanje i velika ušteda - sami zaposleni prikupljaju mast i održavaju uređaj, bez angažovanja eksterne kompanije.
- Prodajom masti, uređaj sam sebe otplaćuje.
- Malih dimenzija za ugradnju ispod sudopere
- Ugrađuje se direktno na izvor kontaminacije
- Štiti unutrašnje cijevi od začepljenja

### Područja primjene

Ugradnja u komercijalnim kuhinjama sa regularnim pražnjenjem velikih količina otpadnih voda

- Restorani
- Hoteli
- Klanice / mesare
- Restorani brze hrane

Može se povezati na jedno ili više kuhinjskih aparata


Kombinovana pećnica    Mašina za pranje posuđa    Sudopera



## Funkcionalnost


Velika efikasnost u uklanjanju masti i ulja zbog jedinstvenog sistema sa dvije komore separacije i koalescentnog prostora

! Pouzdan sa minimumom održavanja



### Sistem dvije komore


- Najveća zona separacije masti od svih separatora iste veličine
- Patentirani sistem



### Koalescentni prostor

- Specijalno dizajniran za ukrupnjavanje čestica masti
- Specijalni oblik koji obezbeđuje ubrzenu separaciju masti

## Održavanje i ugradnja




### Održavanje

- Lako i efektivno održavanje
  - samo 5 minuta dnevno
- Bez pokretnih djelova unutar - ništa se ne može zapušiti
- Specijalni dizajn i površina grijачa
- Jedinstveni unutrašnji oblik proizvoda



! Samo 5 minuta dnevno



### Ugradnja

- Pokretni uliv i izliv
- Mali prostor za ugradnju
- Direktno na izvoru kontaminacije
- Bez građevinskih radova